

# Afsluitingen

## Betonplaten

### Gladde betonplaten (grijs)

Hoogte 30	(exacte maten)	stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
100x30x3,5	(99x30)	25	24	600
180x30x3,5	(179x30)	25	43	1080
200x30x3,5	(200x30)	25	47	1180
245x30x3,5	(244x30)	25	58	1450

Hoogte 40		stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
100x40x3,5	(100x39)	25	32	800
150x40x3,5	(150x39)	25	47	1180
180x40x3,5	(179x39)	25	57	1430
200x40x3,5	(199x39)	25	63	1580
245x40x3,5	(244x39)	25	77	1930

Hoogte 50		stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
100x50x3,5	(100x50)	25	39	980
200x50x3,5	(200x50)	25	79	1980

### Betonplaten met structuur (grijs)



Boog motief vlechtwerk		stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
190x39-50x3,8		25	81	2030

Plaat motief vlechtwerk	(fig. 27.1)	stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
190x39x3,8		25	65	1630

Plaat motief planken	(fig. 27.2)	stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
190x39x3,8		25	65	1630

Plaat motief baksteen	(fig. 27.3)	stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
190x39x3,8		25	65	1630

Plaat motief wildverband	(fig. 27.4)	stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
190x39x3,8		25	65	1630



**Betonvernis 5 liter**

(voor +/- 40 platen)

Om kleurverschillen te voorkomen adviseren wij om steeds gebruik te maken van een gekleurde, dekkende betonvernis

lichtbruin, donkerbruin, bruin naturel, creme, taupe, groen, groen naturel, grijs, grijs naturel, antraciet, transparant



**Versterkte platen (grijs)** (fig. 28.1)

Met balk	(exacte maten)	stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
200x40x4	(200x39)	16	74	1190
200x50x4	(200x49)	16	90	1440
180x40x4**		16	67	1080
180x50x4**		16	81	1300

Dikke platen**		stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
200x50x6**		16	108	1730
100x50x6**		16	54	870

**Betonraam** (fig. 28.2)

	(exacte maten)	stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
200x40x3,5	(200x39)	25	40	1000



Betonpalen met gleuf

(fig. 29.1)

12x12


Gleuflengte x Voet x Gleufbreedte	Kop		stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
	● = afgerond	○ = afgeplat			
40 - 40 - 4	○		6st x 6 = 36	26	940
50 - 47 - 4	○		6st x 5 = 30	33	990
80 - 48 - 4	○		7st x 5 = 35	44	1540
120 - 55 - 4	●		7st x 4 = 28	57	1600
160 - 55 - 4	●		7st x 4 = 28	70	1960
160 - 55 - 6	●		7st x 4 = 28	70	1960
200 - 55 - 4	● / □		7st x 4 = 28	83	2320
200 - 55 - 6	●		7st x 4 = 28	83	2320
220 - 55 - 4	● / □		7st x 3 = 21	89	1870
220 - 55 - 5	●		7st x 3 = 21	89	1870
240 - 55 - 4	● / □		7st x 3 = 21	96	2020
*260 - 70 - 4	□		7st x 2 = 14	107	2250
*280 - 70 - 4	□		7st x 2 = 14	114	2390
*300 - 70 - 4	□		7st x 2 = 14	120	2520
*340 - 70 - 4	□		7st x 2 = 14	133	2790

Afsluitingspalen doorlopers en niet-doorlopers

(fig. 29.1)

12x10

Draadhoogte Plaathoogte Voethoogte	aantal gaten	stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
100 - 40 - 55	5	7st x 5 = 35	53	1860
120 - 40 - 55	6	7st x 5 = 35	58	2030
150 - 40 - 55	7	7st x 5 = 35	66	2310



## Weidepalen


	aantal gaten		stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
150x10x10	9	(fig. 30.1)	9st x 5 = 45	34	1530
200x10x10	12		9st x 5 = 45	45	2030
225x10x10**	14		9st x 5 = 45	51	2300
250x10x10	17		9st x 5 = 45	56	2520
210x12x10**	7		7st x 5 = 35	57	2000
230x12x10*	11		7st x 5 = 35	62	2170
250x12x10	7		7st x 5 = 35	68	2380
200x8x10	duwer	(fig. 30.3)	8st x 6 = 48	36	1730
250x8x10	duwer		8st x 6 = 48	45	2160
250x12x10	hoek	(fig. 30.2)	7st x 5 = 35	62	2170

## T-waspalen

	stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
240x12x10	4st x 3 = 12	80	1280

## Bekaertsteunen (betonvoet voor metalen paal)


Gleuf	Voet	toepassing	stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
	40 - 40 - (14x12)	voor palen Ø 48	6st x 5 = 30	26	1530
	40 - 40 - (14x14)	voor palen Ø 60	5st x 5 = 25	36	2520
	80 - 47 - (14x14)	voor palen Ø 60	5st x 5 = 25	57	2000



Palen zonder plaat			stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
125cm*	1 dwarsligger	(fig. 31.1)	7st x 4 = 28	46	1288
175cm*	2 dwarsliggers	(fig. 31.2)	7st x 4 = 28	64	1792
225cm**	3 dwarsliggers	(fig. 31.3)	7st x 4 = 28	80	2240

Palen met plaat 40 cm			stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
135cm*	1 dwarsligger	(fig. 31.4)	7st x 4 = 28	49	1400
205cm**	2 dwarsliggers	(fig. 31.5)	7st x 4 = 28	74	2072
255cm**	3 dwarsliggers	(fig. 31.6)	7st x 4 = 28	90	2520

Dwarsliggers afgerond		stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
204x12x7*		14st x 4 = 56	37	2072
250x12x7*		14st x 4 = 56	45	2520



## Grenspalen\*\*

		kg/stuk
10,5x9,5x52	met gat Ø 2,5 cm	12

## Werfafsluitingen

		stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
Betonblok	69x21x13	40	28	1120
Werfhek	3,5m x 2m		15	
Klem				

**Planken 2,8 cm**

Tussenplank	200x14,5x2,8	(nuttige hoogte 13 cm)
-------------	--------------	------------------------

Bovenplank	200x13x2,8	
------------	------------	--

Tussenplank	245x14,5x2,8	(nuttige hoogte 13 cm)
-------------	--------------	------------------------

Bovenplank	245x13x2,8	
------------	------------	--

Opvullat	180	
----------	-----	--

**Planken 3,5 cm**

Tussenplank	200x14,5x3,5	(nuttige hoogte 13 cm)
-------------	--------------	------------------------

Bovenplank	200x13x3,5	
------------	------------	--

Tussenplank	245x14,5x3,5	(nuttige hoogte 13 cm)
-------------	--------------	------------------------

Bovenplank	245x13x3,5	
------------	------------	--

**Schermen**

180x180x4,8	Horizontaal	
-------------	-------------	--

**Paardenafsluitingen\*\***

Palen met een diamantkop en een freesrand, met 2 of 3 liggers

- Onder druk geïmpregneerd Noors grenen

- Tropisch hardhout

**Tuinpoort**

Tuinpoort	180x100	(HxB)
-----------	---------	-------

Scharnierpaal	270x12x12	
---------------	-----------	--

Slotpaal	180x12x4,5	
----------	------------	--

Slot en scharnieren

**Antiparkeerpalen**

Hardhout	140x14xx14	
----------	------------	--


Grenen	130x15x15	
--------	-----------	--

**Ecco steenkorven**


L x B x H	Afwerkingsplaat voor zijkant
201x200x20	200x20
201x150x20	150x20
201x100x20	100x20
201x50x20	50x20

## Draad


Harmonicadraad		hoogte	lengte
HARM100	groen/zwart	100 cm	25 m
HARM120	groen/zwart	120 cm	25 m
HARM150	groen/zwart	150 cm	25 m
HARM180	groen/zwart	180 cm	25 m
HARM200	groen/zwart	200 cm	25 m
HARM250	groen/zwart	250 cm**	25 m
HARM300	groen/zwart	300 cm**	25 m




Plasitor Betafence		hoogte	lengte
PLASI120	groen/zwart	125 cm	25 m
PLASI150	groen/zwart	150 cm	25 m
PLASI180	groen/zwart	180 cm	25 m
PLASI200	groen/zwart	200 cm	25 m




Hortaplast		hoogte	lengte
HORTA100	groen	100 cm	25 m
HORTA120	groen	120 cm	25 m
HORTA150	groen	150 cm	25 m
HORTA180	groen	180 cm	25 m
HORTA200	groen	200 cm	25 m



Pantanet family Betafence		hoogte	lengte
PANTA81	groen/zwart	81 cm	25 m
PANTA102	groen/zwart	102 cm	25 m
PANTA122	groen/zwart	122 cm	25 m
PANTA152	groen/zwart	152 cm	25 m
PANTA183	groen/zwart	183 cm	25 m
PANTA203	groen/zwart	203 cm	25 m




Weidedraad verzinkt		diam.	lengte
DRROLW20		Ø 2,0 mm	193 m
DRROLW24		Ø 2,4 mm	141 m
DRROLW27		Ø 2,7 mm	112 m
DRROLW30		Ø 3,0 mm	87 m



Prikkeldraad		lengte
DRROLP	verzinkt	500 m
DRROLPG	groen	250 m
KRAM 01	krammen verzinkt	5 kg



Ursus verzinkt		hoogte x lengte
URSL100815	<b>light 8/15</b>	100 cm x 50 m
URSL1001615	<b>light 16/15</b>	100 cm x 50 m
URSH100615	<b>heavy 6/15</b>	100 cm x 50 m
URSH1001015	<b>heavy 10/15</b>	100 cm x 50 m
URSH120715	<b>heavy 7/15</b>	120 cm x 50 m
URSH1201115	<b>heavy 11/15</b>	120 cm x 50 m
URSH1401215	<b>heavy 12/15</b>	140 cm x 50 m





## Afsluitingspalen in metaal

Palen Ø 42 mm		kleur
RO42160	160 cm	groen/zwart
RODOP42	dop	groen/zwart

Palen Ø 48 mm		kleur
RO48180	180 cm	groen/zwart
RO48200	200 cm	groen/zwart
RO48210	210 cm	groen/zwart
RO48220	220 cm	groen/zwart
RO48240	240 cm	groen/zwart
RO48260	260 cm	groen/zwart
RO48280	280 cm	groen/zwart
RODOP48	dop	groen/zwart
ROVOET48	voetsteun (fig. 34.1)	groen/zwart
ROVOET48U	voet L-element (fig. 34.2)	verzinkt

Palen Ø 60 mm		kleur
RO60200	200 cm	groen/zwart
RO60230	230 cm	groen/zwart
RO60260	260 cm	groen/zwart
RO60280	280 cm	groen/zwart
RO60300	300 cm	groen/zwart
RO60330	*330 cm	groen/zwart
RODOP60	dop	groen/zwart
ROVOET60	voetsteun (fig. 34.1)	groen/zwart
ROVOET60U	voet L-element (fig. 34.2)	verzinkt

Steunpalen Ø 38 mm (dop inbegrepen)		kleur
STEUN38180	180 cm	groen/zwart
STEUN38220	220 cm	groen/zwart

Bovenbuis			kleur
BBUIS	bovenbuis	6m - Ø 42mm	groen/zwart
BDOOR48	doorvoerkop	Ø 48 mm (fig. 34.3)	groen/zwart
BDOOR60	doorvoerkop	Ø 60 mm (fig. 34.3)	groen/zwart
BEINDDOP	einddop	Ø 42 mm (fig. 34.4)	groen/zwart
BKOPPELA	koppelstuk	Ø 42 mm (fig. 34.5)	aluminium

## Verf

SPUITG spuitbus RAL 6005 groen

SPUITZ spuitbus RAL 9005 zwart



## Toebehoren draadafsluitingen

Spanstaven 6mm			kleur
STAAF100	100 cm		groen/zwart
STAAF120	120 cm		groen/zwart
STAAF150	150 cm		groen/zwart
STAAF180	180 cm		groen/zwart
STAAF200	200 cm		groen/zwart
STAAF200	250 cm		groen/zwart
STAAFHRVS	spanstaafhouder	(fig. 35.1)	RVS
STAAFH	spanstaafhouder	(fig. 35.2)	kunststof

Draadspanners			kleur
SPANNER3	nr. 3	(fig. 35.3)	groen/zwart
SPANNER3V	nr. 3, nr. 4	(fig. 35.3)	verzinkt
SPANHOUD	spandraadhouder	(fig. 35.4)	groen/zwart

Draadaansluitprofielen			kleur
PROF105	105 cm		groen/zwart
PROF130	120 cm		groen/zwart
PROF155	155 cm		groen/zwart
PROF185	185 cm		groen/zwart
PROF205	205 cm		groen/zwart

Draad op rol (fig. 35.6)		lengte	diam.	kleur
DRROLB	binddraad	100 m	1,2/1,6 mm	groen/zwart
DRROLK	opknoopdraad	100 m	1,4/2,0 mm	groen/zwart
DRROLS	spandraad	100 m	2,7/3,7 mm	groen/zwart

Bevestigen				
BEUGEL42	beugel	Ø 42 mm, 48 mm, 60 mm, 76 mm	(fig. 35.7)	RVS
HOEKRVS	beugelhulpstukje			RVS
SCHROEF38	zelfborende schroeven			verzinkt

PVC Betonplaathouders		(fig. 35.9)	lengte	
HOUDU	U-profiel		28 cm	PVC
HOUD48	Ø 48 mm, 60 mm		28 cm	PVC
HOUD48300	Ø 48 mm, 60 mm		300 cm	PVC



fig. 35.1



fig. 35.2



fig. 35.3



fig. 35.4



fig. 35.5




fig. 35.6



fig. 35.7



fig. 35.8



fig. 35.9

## 3D - afsluitingen

3D-panels	L x H	klemmen/paneel	kleur
3DPAN100	250 x 103 cm	3	groen/zwart
3DPAN120	250 x 123 cm	3	groen/zwart
3DPAN150	250 x 153 cm	4	groen/zwart
3DPAN170	250 x 173 cm	4	groen/zwart
3DPAN200	250 x 203 cm	5	groen/zwart

Palen 60x60x2 mm	(ook verkrijgbaar met voetplaat**)	kleur
3DV170	170 cm	groen/zwart
3DV190	190 cm	groen/zwart
3DV230	230 cm	groen/zwart
3DV250	250 cm	groen/zwart
3DV270	270 cm	groen/zwart
3DV330	300 cm	groen/zwart


Toebehoren		kleur
3DVDOP	dop 60x60 (fig. 36.1)	groen/zwart
3DVKLEM	klem vierkant (fig. 36.2)	groen/zwart
3DRKLEM	tussenklem rond (fig. 36.3)	groen/zwart
3DREKLEM	eindklem rond (fig. 36.4)	groen/zwart
HOUD6060	plaathouder 60x60 (fig. 36.5)	PVC



## 2D - afsluitingen\*\*

mazen 20x5cm, draaddiam. horizontaal 8mm, verticaal 6mm

2D-panels 8/6/8		kleur
2D PAN100	250 x 103 cm	groen/zwart
2D PAN120	250 x 123 cm	groen/zwart
2D PAN140	250 x 143 cm	groen/zwart
2D PAN160	250 x 163 cm	groen/zwart
2D PAN180	250 x 183 cm	groen/zwart
2D PAN200	250 x 203 cm	groen/zwart
2D PAN240	250 x 243 cm	groen/zwart
3DVDOP	dop 60x60 (fig. 36.6)	groen/zwart
2D KLEM	paneelklem (fig. 36.7)	groen/zwart
HOUD6060	plaathouder 60x60 (fig. 36.8)	PVC



Lamellen\*\*

zie tabel

Colorado**	lengte x breedte	
LAMELC 01	100 m x 5 cm	=5 m <sup>2</sup>
LAMELC 02	50 m x 4 cm	=2 m <sup>2</sup>






voor tuinpoort

Florida - Harmonica**	
draadhoogte	geplaatste lengte
100 cm	2 m
120 cm	2 m
150 cm	2 m
180 cm	2 m
200 cm	2 m
toplat 2 m	2 m
toplat 2,5 m	2,5 m
U-profiel 2,5 m	2,5 m

Louisiana - Hortaplast**	
draadhoogte	geplaatste lengte
100 cm	2 m
120 cm	2 m
150 cm	2 m
170 cm	2 m
200 cm	2 m
toplat 2 m	2 m
toplat 2,5 m	2,5 m

Nevada Super - 3D (incl. toplat)**	
draadhoogte	geplaatste lengte
120 cm	2,5 m
150 cm	2,5 m
170 cm	2,5 m
200 cm	2,5 m

Canada Super (kunsthaag)	
draadhoogte	geplaatste lengte
180 cm	3 m
200 cm	3 m

	Ruitvormig	Rechthoekig	2D	3D	kleur									
 Colorado	X	X	X		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
 Florida	X				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
 Nevada Super				X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
 Louisiana		X			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
 Canada Super	X	X	X		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


**Zichtremmende doek\*\* groen/zwart**

50 m


100%**	95%**	85%**
120 cm	120 cm	120 cm
150 cm	150 cm	150 cm
180 cm	180 cm	180 cm
200 cm	200 cm	200 cm



100%



90%



85%

**Poorten**
**Tuinpoorten (groen/zwart)**

compleet

ENKEL	Breedte				Minprijs palenset diam. 60 mm
	Hoogte	100 cm	120 cm	150 cm	
	100 cm				
	120 cm				
	150 cm				
	180 cm				
	200 cm				

DUBBEL	Breedte				Minprijs palenset diam. 76 mm
	Hoogte	200 cm	240 cm	300 cm	
	100 cm				
	120 cm				
	150 cm				
	180 cm				
	200 cm				

**Toebehoren voor tuinpoorten**

POORT	grendelblok 25x20x18	beton
PGRENDG	grondgrendel	groen/zwart
PMUURP	muurplaat	groen/zwart
PMUURA	muuraanslag	groen/zwart
PESLOT	slotset enkele tuinpoort	groen/zwart
PDSLOT	slotset dubbele tuinpoort	groen/zwart
PKAM	puntenkam 2m	groen/zwart

## 3D-poorten\*\*

ENKEL	Breedte					
	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
Hoogte						
103 cm						
123 cm						
153 cm						
173 cm						
203 cm						
243 cm						

DUBBEL	Breedte				
	200 cm	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Hoogte					
103 cm					
123 cm					
153 cm					
173 cm					
203 cm					
243 cm					