

Deksels

Deksels en roosters

Klinkerdeksel, galvanisé, 3mm, 1,5 ton

30x30x11


40x40x11

50x50x11

60x60x11

70x70x11

80x80x11



Klinkerdeksel, aluminium, geur- en stofdicht, 1,5 ton

30x30x8

30x30x10

40x40x8

40x40x10

50x50x8

50x50x10

60x60x8

60x60x10

70x70x8

70x70x10

80x80x8

80x80x10

90x90x8

90x90x10



Deksel met enkele bodem

Gietijzer

Aluminium

-

30x30

40x40

40x40

50x50


50x50

60x60

60x60

70x70

70x70



Deksel met dubbele bodem

Gietijzer

Aluminium

40x40

40x40

50x50


50x50

60x60

60x60

70x70

70x70



Deksel voor kunststof put

Gietijzer

Aluminium

diam. 250 mm

30x30

-

diam. 315 mm

40x40


40x40


diam. 400 mm


-


48x48




Klo krooster	Gietijzer	Aluminium	
diam. 63 mm	20 x 20	-	
diam. 75 mm	-	20 x 20	
diam. 75 mm	-	25 x 25	
diam. 90 mm	25 x 25	-	
diam. 110 mm	30 x 30	30 x 30	


Rooster voor toezichtput	Gietijzer	Aluminium	
diam. 125 mm	-	15 x 15	
diam. 160 mm	-	20 x 20	
diam. 200 mm	-	25 x 25	
diam. 250 mm	30 x 30	-	
diam. 315 mm	40 x 40	-	

Hydraulisch deksel B125	Gietijzer	
	40x40	
	50x50	
	60x60	
	70x70	
	80x80	

Hermelock, kunststof	Deksel	Dichting	
	40x40	40x40	
	50x50	50x50	
	60x60	60x60	
	70x70	70x70	

Rijwegdeksels


Arti 5B	A - O - C - H - e	kg/stuk	
	900-700-760-200-50	126	
	Klasse D400, scharnierend, met dichting		

Arti 9B	A - O - C - H - e	kg/stuk	
	900-700-760-200-50	161	
	Klasse D400, scharnierend, met dichting		



Via 4L	A - O - C - H - e	kg/stuk
	895-710-758-100-50	98
Klasse D400, scharnierend, met dichting op kader		



Via 8L	A - O - C - H - e	kg/stuk
	900-700-756-125-50	121
Klasse D400, scharnierend, met dichting op kader		




Type 2L	A - O - C - H - e	kg/stuk
	900-700-760-65-50	104
Klasse C250, niet scharnierend, dichting in optie		



Ophoogstukken in beton

Binnenkant	Buitenkant	kg/opzetstuk	kg/deksel
30x30x30	38x38x30	39	7
40x40x30	48x48x30	50	11
50x50x30	58x58x30	62	16
60x60x30	72x72x30	100	24
70x70x30	82x82x30	126	31
110x110x15	∅ 60cm	190	



Straatkolken

A8C (fig. 22.3)	kg/stuk	dm ²	L - H - D	ℓ
plat - 45° baren - voor pvc	115	18	755-400-160	293
plat - 45° baren - voor gres		18	755-400-186	293
gebogen - 45° baren - voor pvc		18	755-400-160	293
gebogen - 45° baren - voor gres		18	755-400-186	293

Klasse D400, type F, scharnierend, vergrendeld d.m.v. elastische staaf, zij-uitlaat

A5B-type Brussel (fig. 22.4)	kg/stuk	dm ²	L - H - D	ℓ
plat - 45° baren - voor pvc	91	13	665-570-160	230
plat - 45° baren - voor gres		13	665-570-186	230

Klasse D400, type B, scharnierend, vergrendeld d.m.v. elastische staaf, zij- of onderuitlaat

Faserfix (fig.22.5)	L - B - H
Glasvezelbeton + gietijzeren rooster	30-30-40

