

## Boordstenen

### Tuinboorden

<b>100x15x5 - Benor</b>	<b>stuks/pallet</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>kg/pallet</b>
<b>grijs</b>	14st x 5 = 70	17	1190
<b>zwart</b>	14st x 5 = 70	17	1190
<b>100x15x6 - Benor</b>	<b>stuks/pallet</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>kg/pallet</b>
<b>grijs</b>	13st x 5 = 65	20	1300
<b>brun, zwart</b>	13st x 5 = 65	20	1300
<b>100x20x6 ID4</b>	<b>stuks/pallet</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>kg/pallet</b>
<b>grijs</b>	13st x 4 = 52	27	1404
<b>zwart, brun, rood</b>	13st x 4 = 52	27	1404
<b>100x20x10</b>	<b>stuks/pallet</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>kg/pallet</b>
<b>tand &amp; groef type ID2</b>	8st x 4 = 32	46	1472
<b>Maaiboord - buiten Benor</b>		<b>kg/stuk</b>	<b>kg/pallet</b>
<b>85x14x13</b>		20	
<b>Bielzen beton - buiten Benor</b>		<b>kg/stuk</b>	<b>kg/pallet</b>
<b>250x15x10 grijs</b>		87	
<b>Type Wirtz - buiten Benor</b>	<b>stuks/pallet</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>kg/pallet</b>
<b>100x20x1-3</b>	26st x 1 = 26	13	338
<b>100x20x8</b>	<b>stuks/pallet</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>kg/pallet</b>
<b>grijs</b>	12st x 4 = 48	36	1728
<b>100x25x8 ID3</b>	<b>stuks/pallet</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>kg/pallet</b>
<b>grijs</b>	12st x 3 = 36	45	1620
<b>100x30x6</b>	<b>stuks/pallet</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>kg/pallet</b>
<b>grijs</b>	18st x 2 = 36	41	1476
<b>zwart</b>	18st x 2 = 36	41	1476
<b>brun, rood</b>	14st x 2 = 28	41	1148
<b>100x40x6</b>	<b>stuks/pallet</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>kg/pallet</b>
<b>grijs</b>	13st x 2 = 26	54	1404
<b>zwart</b>	13st x 2 = 26	54	1404

### Creaboorden

<b>Rechthoekig zwart</b>	<b>stuks/pallet</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>kg/pallet</b>
<b>50x35x8</b>	24st x 2 = 48	32	1536
<b>50x50x8</b>	24st x 1 = 24	46	1104
<b>Rond zwart</b>	<b>stuks/pallet</b>	<b>kg/stuk</b>	<b>kg/pallet</b>
<b>50x35x8</b>	24st x 2 = 48	32	1536
<b>50x50x8</b>	24st x 1 = 24	46	1104


## Straatboorden

Benor

100x20x10		stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
vlak	type ID2	9st x 4 = 36	46	1656
velling 2/2	type ID2	9st x 4 = 36	46	1656
tand & groef	type ID2	8st x 4 = 32	46	1472
100x30x10		stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
vlak	type ID1	9st x 3 = 27	68	1836
velling 2/2	type ID1	9st x 3 = 27	68	1836
tand & groef	type ID1	11st x 3 = 33	68	2244
100x30x15		stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
velling 2/2	type IC2	6st x 3 = 18	100	1800
velling 7/10		6st x 3 = 18	100	1800
100x30x20		stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
velling 2/2	type IB	5st x 3 = 15	141	2115
100x35x15		stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
velling 2/2	type IA	6st x 3 = 18	118	2124
100x20x30**		stuks/pallet	kg/stuk	kg/pallet
velling 3/20	type IF1		135	

## Mindervalideboorden


50x50x20			kg/stuk
middenstuk	(fig. 20.2)		113
links naar velling 2/2	(fig. 20.1)		113
rechts naar velling 2/2	(fig. 20.3)		113
links naar velling 5/10	(fig. 20.4)		113
rechts naar velling 5/10	(fig. 20.5)		113



## Opritboorden

Benor





100x27x20				kg/stuk
velling 5/10	IE	(fig. 20.7)	5st x 3 = 15	122
links	IB naar IE	(fig. 20.6)		122
rechts	IE naar IB	(fig. 20.8)		122



**Binnen- en buitenhoeken\*\***

Benor












90° of 135° (lengte - lengte x hoogte x dikte)		kg/stuk 90°	kg/stuk 135°
50-50x35x15**	IA	104	115
50-50x30x20**	IB	112	126
50-50x30x15**	IC2	89	99
50-50x27x20**	IE	97	112

Hoek	90°	135°
Buitenhoek		
Binnenhoek		

**Binnen- en buitenbochten\*\***

Benor

Straal: 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 12m		kg/stuk
78x35x15**	IA	92
78x30x20**	IB	105
78x30x15**	IC2	79
78x27x20**	IE	95

Straal (m) = R	0,5	1	1,5	2	3	4	5	7	9	12
Stuks per cirkel	4	8	12	16	24	32	40	56	72	96
 Loodlijn in cm gemeten vanaf <b>koorde</b>	10,4	6	4,5	3,7	2,1	1,8	1,5	1,1	0,9	0,6
Buitenbocht										
Binnenbocht	