

Afsluitingen
Clôtures

Tuinpoorten
Portillons

Grondkeringen
Murs de soutènement

Stapelblokken
Blocs empilables

www.vandeveldebeton.be

November 2020



Plaques structurées

Une clôture en plaques structurées en béton offre l'intimité souhaitée dans votre jardin. Grâce aux différentes couleurs et motifs il est possible de créer une ambiance moderne ou rustique. La solution idéale pour la création d'un agréable jardin.












Structuurplaten

Een afsluiting in betonnen structuurplaten biedt de gewenste privacy in je tuin. Dankzij verschillende kleuren en motieven bekom je een moderne of een rustieke sfeer. Ideaal voor het creëren van een gezellige stadstuin.





Plaques structurées

Nous fabriquons les plaques structurées en couleur gris béton. Pour obtenir une bonne protection et finition égale, il est conseillé d'utiliser une peinture pour béton. Nuances de teinte et fissures ne peuvent pas donner lieu à des plaintes.



De kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.


Les couleurs peuvent différer de la réalité.



Wit • *Blanc*




Betongrijs • *Gris béton*




Zink • *Zinc*



Antraciet • *Anthracite*



Creme • *Crème*



Teak



Merbau

Structuurplaten

Structuurplaten worden enkel in grijze betonkleur gemaakt. Om een goede bescherming en een egale afwerking te bekomen is het aan te raden om gebruik te maken van een dekkende betonverf. Kleurverschillen en haarscheurtjes kunnen geen aanleiding geven tot klachten.

Motieven (190 x 40)

- 1 Vlechtwerk
- 2 Planken
- 3 Baksteen
- 4 Wildverband
- 5 Leisteen
- 6 Durbuy

Imitation (190 x 40)

- 1 Bois tressé
- 2 Planches
- 3 Briques
- 4 Moellons
- 5 Schiste
- 6 Durbuy

Palen

- 7 Begin- en eindpaal
- 8 Tussenpaal
- 9 T-hoek
- 10 L-hoek

Piquets

- 7 Piquet départ/about
- 8 Piquet intermédiaire
- 9 Coin T
- 10 Coin L



Plaques béton lisse

Depuis plusieurs décennies nos plaques en béton lisse sont utilisées pour faire des abris, des bacs de compostage, des clôtures, etc Ce classique d'autrefois n'a pas encore terminé son rôle et est souvent utilisé dans les jardins contemporains.






Gladbetonplaten

Reeds verscheidene decennia worden onze platen in gladbeton gebruikt voor het maken van bergplaatsen, compostbakken, afsluitingen, enz.... Deze klassieker heeft zijn rol nog niet uitgespeeld en wordt veelvuldig gebruikt in hedendaagse tuinen.





Piquets et...





11



12



13



14



15



16



17

Palen en...

Palen

1	Paal met gleuf voor betonplaten of houten planken
2	Afsluitingspaal, doorloper voor 1 plaat en draad
3	Afsluitingspaal, niet-doorloper voor 1 plaat en draad
4	Betonpaal voor metalen paal Ø48 mm, Ø60 mm
5	Metalen H-paal voor houten planken
6	Metalen U-profiel voor houten planken
7	Beginpaal voor metalen paal Ø48 mm, Ø60 mm
8	Tussenpaal voor metalen paal Ø48 mm, Ø60 mm
9	T-hoek voor metalen paal Ø48 mm, Ø60 mm
10	L-hoek voor metalen paal Ø48 mm, Ø60 mm
11	Plaat in gladbeton
12	Betonraam
13	Versterkte plaat
14	Beton rapid (snelbeton)
15	Groutmix (krimpvrige gietmortel)
16	Rocketfix
17	Beton C20-C25


Piquets


1	Piquet avec rainure pour plaques ou planches en bois
2	Piquet de clôture lumière pour une plaque et treillis
3	Piquet de clôture avec trous pour plaque et treillis
4	Support pour piquet métallique Ø48 mm, Ø60 mm
5	Piquet H en metal
6	Piquet U en metal
7	Support départ pour piquet métallique Ø48 mm, Ø60 mm
8	Support intermédiaire pour piquet métallique Ø48 mm, Ø60 mm
9	Coin T pour piquet métallique Ø48 mm, Ø60 mm
10	Coin L pour piquet métallique Ø48 mm, Ø60 mm
11	Plaque en béton lisse
12	Châssis
13	Plaque renforcée
14	Béton rapid
15	Groutmix (Mortier de calage et scellement sans retrait)
16	Rocketfix
17	Béton C20-C25



Bois

Choisir entre des plaques en béton robustes ou l'aspect naturel de planches en bois n'est plus nécessaire, car ensemble, elles forment la combinaison idéale pour votre environnement.






Hout


Kiezen tussen robuuste betonplaten of de natuurlijke uitstraling van houten planken hoeft niet meer, want samen vormen ze de ideale combinatie voor jouw omgeving.





Clôture Normande





Normandische afsluiting

	zonder plaat	<i>sans plaque</i>
A	125x13x12	paal met 1 dwarsbalk <i>piquet avec 1 traverse</i>
B	175x13x12	paal met 2 dwarsbalken <i>piquet avec 2 traverses</i>
C	225x13x12	paal met 3 dwarsbalken <i>piquet avec 3 traverses</i>
	met plaat 40 cm	<i>avec plaque 40 cm</i>
D	135x13x12	paal met 1 dwarsbalk + plaat 40 cm <i>piquet avec 1 traverse + plaque 40 cm</i>
E	202x13x12	paal met 2 dwarsbalken + plaat 40 cm <i>piquet avec 2 traverses + plaque 40 cm</i>
	200x12x6	<i>dwarsbalk</i>
	250x12x6	<i>dwarsbalk</i>
	37 cm	<i>afstand tussen openingen</i>
	13 cm	<i>hoogte van de opening</i>
		<i>distance entre les trous</i>
		<i>hauteur du trou</i>



Clôtures treillis

Le treillis est l'un des matériaux les plus utilisés pour la réalisation d'une clôture de jardin ou d'un bâtiment industriel. Il y a beaucoup de combinaisons possibles.

Grâce à l'utilisation de lamelles ou d'un tissu brise-vue vous pouvez profiter d'un endroit privé dans votre jardin. En combinant un treillis avec une plaque en béton, vous vous assurez une construction solide.

Il existe trois types de treillis:
tressé
soudé (Hortaplast ou Pantanet)
panneaux rigide (2D, 2D light ou 3D)





Draadafsluitingen

Een draadafsluiting is één van de meest gebruikte manieren om een woning of een bedrijfsterrein af te sluiten. Er zijn heel wat combinaties mogelijk. Dankzij het gebruik van lamellen of zichtreducerend doek is je privacy gegarandeerd. Door een draadafsluiting te combineren met een betonplaat, zorg je voor een stevige constructie.

Er bestaan 3 types draad:
gevlochten
gelast (Hortaplast of Pantanet)
draadpanelen (2D, 2D light of 3D)





1



2



3



4



5



6



7



8








9

Treillis et accessoires

- 1 Toebehoren afsluiting gevlochten draad
- 2 Toebehoren afsluiting gelaste draad
- 3 Toebehoren afsluiting draadpanelen (ronde palen)
- 4 Toebehoren afsluiting draadpanelen (vierkante palen)
- 5 Voetsteunen
- 6 Span-, bind- en opknooddraad
- 7 Draadaansluitprofiel
- 8 PVC-betonplaathouders
- 9 Voetsteunen voor L-elementen

- 1 Accessoires clôture treillis tressé
- 2 Accessoires clôture treillis soudé
- 3 Accessoires clôture panneaux rigides (piquets ronds)
- 4 Accessoires clôture panneaux rigides (piquets carrés)
- 5 Pied pour piquet rond
- 6 Fil de ligature, d'attache, de tension
- 7 Feuillure de fixation
- 8 Support pour plaque en PVC
- 9 Pied pour piquet rond sur élément-L



RAL 6005
RAL 9005
RAL 7016

Draad en toebehoren

Gevlochten draad								Trellis tressé
10 25 m - mazen 5/5 Ral 6005-9005	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10 25 m - mailles 5/5 Ral 6005-9005
Gelaste draad								Trellis soudé
11 HORTAPLAST 25 m - mazen 5/10 Ral 6005-9005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11 HORTAPLAST 25 m - mailles 5/10 Ral 6005-9005
12 PANTANET FAMILY 25 m - mazen 5/10 Ral 6005-9005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12 PANTANET FAMILY 25 m - mailles 5/10 Ral 6005-9005
Draadpanelen								Panneaux rigides
13 3D-PANEEL 2,5 m - mazen 5/20-5/10 Ral 6005-9005-7016	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓
14 2D-PANEEL 8/6/8 2,5 m - mazen 5/20 Ral 6005-9005	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
15 2D-PANEEL LIGHT 6/5/6 2,5 m - mazen 5/20 Ral 6005-9005	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
								13 PANNEAU 3D 2,5 m - mailles 5/20-5/10 Ral 6005-9005-7016
								14 PANNEAU 2D 8/6/8 2,5 m - mailles 5/20 Ral 6005-9005
								15 PANNEAU 2D LIGHT 6/5/6 2,5 m - mailles 5/20 Ral 6005-9005



Portails

Pour faire un ensemble réussi de votre clôture, un portillon ne peut pas manquer.

Grâce à une large gamme de portes métalliques dans différents formats, avec aile simple ou double, il y a toujours un portillon qui correspond à votre clôture.



Grendelblok
Bloc de verrou





Robuust



Robuust



Robuust

Tuinpoorten

Om van je afsluiting een geslaagd geheel te maken, mag een degelijke tuinpoort niet ontbreken.

Door het grote aanbod van standaard metalen poorten in verschillende hoogtes en breedtes, met enkele of dubbele vleugel, is er altijd een poort die bij je afsluiting past.


Tuinpoorten Standaard									Portails Standaard	
Enkel/Simple				Breedte / Largeur					Dubbel/Double	
Hoogte	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm**	200 cm	240 cm	300 cm	400 cm**	Panneaux rigides	
100 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		100 cm
120 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120 cm
150 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150 cm
180 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		180 cm
200 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		200 cm

Poorten "Robuust"					Portails "Robuust"		
Enkel/Simple			Breedte / Largeur			Dubbel/Double	
Hoogte	100 cm	150 cm	300 cm	Panneaux rigides			
120 cm	✓	✓	✓				
140 cm	✓	✓	✓				
160 cm	✓	✓	✓				
180 cm	✓	✓	✓				
200 cm	✓	✓	-				




Clôtures de prairie

Ursus light



Ursus heavy





Weideafsluitingen

Palen en draad

1	Weidedraad 2,0 - 2,4 - 2,7 - 3,0 mm
2	Ursus light
3	Ursus heavy
4	Prikeldraad
5	Draadspanner n°3 - n°4
6	Hoek 250x12x10
7	Duwer 200x8x10
	Duwer 250x8x10
8	Paal 9 gaten 150x10x10
	Paal 12 gaten 200x10x10
	Paal 17 gaten 250x10x10
9	Paal 11 gaten 230x12x10
	Paal 7 gaten 250x12x10


Piquets et fil

1	Fil galavanisé 2,0 - 2,4 - 2,7 - 3,0 mm
2	Ursus light
3	Ursus heavy
4	Fil de fer barbelé
5	Teneur n°3 - n°4
6	Coin 250x12x10
7	Jambe de force 200x8x10
	Jambe de force 250x8x10
8	Piquet 9 trous 150x10x10
	Piquet 12 trous 200x10x10
	Piquet 17 trous 250x10x10
9	Piquet 11 trous 230x12x10
	Piquet 7 trous 250x12x10



Palissades & bordures crea

L'utilisation des palissades et des bordures crea ne se limite pas à la finition esthétique des petites et grandes différences de niveau. Elles peuvent également être utilisées pour l'aménagement de pelouses, la construction de bacs à fleurs ou des murs de soutènement.





Palissaden & creaborden

Het gebruik van palissaden of creaborden beperkt zich niet tot het esthetisch afwerken van kleine en grotere niveauverschillen. Ze kunnen ook perfect toegepast worden voor het aanleggen van perkjes, bloembakken of afscheidingen.

Palissaden in beton	60	80	100	120	150	Palissades en béton
1 Grijs	✓	✓	✓	✓	✓	1 Gris
2 Zwart	✓	✓	✓	✓	✓	2 Noir
3 Bruin	✓	✓	✓	✓	✓	3 Brun

Creaborden zwart	
4	recht 50x35x8
5	recht 50x50x8
6	rond 50x35x8
7	rond 50x50x8

Bordures créa noir	
4	rectangulaire 50x35x8
5	rectangulaire 50x50x8
6	ronde 50x35x8
7	ronde 50x50x8



Murs de soutènement

Si vous préférez un look moderne, vous pouvez opter pour des murs de soutènement avec un aspect étroit. Ces éléments en béton robustes peuvent absorber de grandes différences d'hauteur dans un jardin, une allée, un parking...

Pour les petites différences de niveau, vous pouvez faire usage des éléments en béton non-armés.





Grondkeringen

Wie houdt van een moderne uitstraling met een strak uitzicht kan kiezen voor keerwanden. Deze robuuste betonnen elementen kunnen grote hoogteverschillen opvangen in tuin, oprit, parkings, ...

Voor kleine niveauverschillen kan gebruik gemaakt worden van ongewapende grondkeringen.

Grondkering	
1	Ongewapend U-element
2	Ongewapend L-element 8 cm dik hoogte 40 cm of 50 cm, lengte 40 cm
3	Gewapend L-element 10 cm dik enkelzijdig hoogte 40 cm tot 200 cm dikte 10 cm breedte 0,5 m - 1 m hoeken beschikbaar maatwerk mogelijk

Murs de soutènement	
1	Élément U en béton non armé
2	Élément L en béton non armé, épaisseur 8 cm hauteur 40 cm ou 50 cm, longueur 40 cm
3	Élément L en béton armé, épaisseur 10 cm hauteur 40 cm jusqu'au 2 m épaisseur 10 cm
	largeur 0,5 m - 1 m coins disponibles personnalisation possible



Blocs empillables et couvres-sol





Stapelblokken & vloerplaten

Stapelblokken		
1	Quadruplex	168 x 42 x 42
	Triplex	126 x 42 x 42
	Simplex	42 x 42 x 42
2	Quadruplex doplo	168 x 84 x 84
	Duplex doplo	84 x 84 x 84
	Simplex doplo	42 x 84 x 84

Blocs empillables		
1	Quadruplex	168 x 42 x 42
	Triplex	126 x 42 x 42
	Simplex	42 x 42 x 42
2	Quadruplex doplo	168 x 84 x 84
	Duplex doplo	84 x 84 x 84
	Simplex doplo	42 x 84 x 84

Vloerplaten (op bestelling)			
3	256 x 128 x 12	dubbel gewapend	aslast 20 ton

Couvres-sol (sur commande)			
3	256 x 128 x 12	armément double	charge 20 ton



Schaapheuzel 2 - 1745 Mazenzele-Opwijk
052-35 69 69 - 052-35 70 80
info@vandaveldebeton.be
www.vandaveldebeton.be