

PRESTATIEVERKLARING VDV-01-03



**Maatschappelijke zetel**  
Van de Velde Beton NV  
Schaapheuzel 2  
B - 1745 Mazenzele (Opwijk)

**Productie-eenheid**  
Van de Velde Beton NV  
Schaapheuzel 2  
B - 1745 Mazenzele (Opwijk)

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 4

**Rijnzand 0/3 mm** (Commerciële benaming)  
**Rond zand 0/4 mm f3 a** (PTV 411)

EN 12620:2002+A1:2008: Toeslagmaterialen voor beton

EN 13139:2002/AC:2004: Toeslagmaterialen voor mortel

Essentiële kenmerken	Prestaties NBN EN 12620		Prestaties NBN EN 13139		Bijkomende specificaties
<b>Petrografische beschrijving (NBN EN 932-3)</b>	Rond zand		Rond zand		
<b>Korrelverdeling (NBN EN 933-1)</b>	G <sub>F85</sub>		0/4		
<b>Fijnheidsmodulus</b>	-				-
<b>Gehalte fijne deeltjes (NBN EN 933-1)</b>	f3		cat 1		f3
<b>Kwaliteit fijne deeltjes (NBN EN 933-9)</b>	MB <sub>F10</sub>		MB <sub>F10</sub>		a
<b>Humusgehalte (NBN EN 1744-1 § 15.1)</b>	OS <sub>Pass</sub>		OS <sub>Pass</sub>		
<b>Gehalte Cl-ionen (NBN EN 1744-1 § 7)</b>					
<b>Gehalte schelpdelen (NBN EN 933-7)</b>					
<b>Dichtheid (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)</b>	ρ <sub>rd</sub> : 2,54-2,74 Mg/m <sup>3</sup>		ρ <sub>rd</sub> : 2,54-2,74 Mg/m <sup>3</sup>		
<b>Wateropname (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)</b>	WA <sub>24</sub> : 0,40%		WA <sub>24</sub> : 0,40%		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

De geldende prestatieverklaringen zijn terug te vinden op de website [www.vandveldebeton.be](http://www.vandveldebeton.be)

Mazenzele, 01/12/2023

handtekening

Arnaud Heyvaert  
Directie

Laatste versie: 1 december 2023